



CITROËN

CITROËN C4 i Ë-C4



CENY	PLN brutto	YOU	PLUS	Ë-Series	MAX
BENZYNA					
1.2 PureTech 100 S&S		110 500	-	-	-
1.2 PureTech 130 S&S		115 800	118 800	-	128 750
1.2 PureTech 130 S&S EAT8		-	125 800	-	135 750
MHEV 48V					
HYBRID 136 ëDCT6		-	133 100	-	143 050
DIESEL					
1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8		-	134 300	-	144 250
ELEKTRYCZNY (BEV)					
EV 136		182 600	188 250	-	200 200
EV 156		-	-	205 000	205 000
UMOWY SERWISOWE					
PRZEDŁUŻONA OCHRONA Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + Assistance					cena już od 150
PRZEGLĄDY PLUS Bezpłatne przeglądy okresowe + Assistance					cena już od 500
PEŁNA OBSŁUGA Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + Assistance					cena już od 1350
PEŁNA OBSŁUGA PLUS Naprawa i bezpłatna wymiana części wadliwych + przeglądy okresowe + pojazd zastępczy + wymiana części ulegających zużyciu + Assistance					cena już od 1800

EAT8 – automatyczna skrzynia biegów EAT o 8 przełożeniach S&S – system Stop & Start
 ë-DCT6 – (Dual Clutch Transmission) - zelektryfikowana dwusprzęgłowa 6-przełożeniowa skrzynia biegów
 MHEV – (Mild Hybrid Electric Vehicle) - łagodny układ hybrydowy

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Citroën zastrzega sobie prawo wprowadzania bez uprzedzenia zmian parametrów technicznych i wyposażenia pojazdów oferowanych na rynku polskim. Podane w cenniku informacje nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 ustawy o sprzedaży konsumenckiej. Indywidualne uzgodnienia właściwości pojazdu następują w umowie jego sprzedaży. Cena cennikowa staje się elementem umowy z konsumentem w chwili indywidualnego ustalania treści tej umowy. UWAGA: niektóre elementy wyposażenia opcjonalnego mogą się wykluczać lub być ze sobą powiązane. Pełna lista wyposażenia seryjnego oraz opcjonalnego dostępna w autoryzowanych punktach sprzedaży.

CENNIK

WAŻNY OD STYCZNIA 2024

Produkcja od marca 2024

nothing
moves us
like Citroën

Pieczątka Autoryzowanego Dystrybutora

CITROËN C4 i Ę-C4 WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	OPIS OPCJI	YOU	PLUS	Ę-Series	MAX
	ABS, Elektroniczny rozdział siły hamowania REF	S	S	S	S
	System wspomagania hamowania awaryjnego AFU	S	S	S	S
	Stabilizacja toru jazdy + Inteligentna kontrola trakcji	S	S	S	S
	Zawieszenie z amortyzatorami Progressive Hydraulic Cushions (PHC) TM Zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi	S	S	S	S
	Poduszki powietrzne przednie, boczne i kurtynowe	S	S	S	S
	Regulator i ogranicznik prędkości (programowany)	S	S	S	S
	Centralny zamek	S	S	S	S
	Zabezpieczenie drzwi tylnych	S	S	S	S
YD07	ADML - bezkluczykowy, zbliżeniowy dostęp i uruchamianie pojazdu, dwa piloty (P) z opcją Pakiet Access & Nav (J6QL)	-	P	S	S
	Wskaźnik optymalnego przełożenia biegów (tylko skrzynie manualne) Tylko wersje spalinowe	S	S	S	S
	Wspomaganie ruszania na wzniesieniu	S	S	S	S
FH05	Hamulec postojowy elektryczny	S	S	S	S
	Wspomaganie kierownicy (elektryczne), regulacja kierownicy na wysokość i głębokość	S	S	S	S
VH37	Kierownica obszyta skórą (sterowanie tempomatu i radia na ramionach kierownicy)	S	S	S	S
VH29	Kierownica obszyta skórą licową (sterowanie tempomatu i radia na ramionach kierownicy) S dla BEV , (P) ICE dla skrzyń automatycznych z opcją LW02	-	-	-	S / (P)
JB04	Podłokietnik na schowku centralnym z przodu	S	S	S	S
AU02	Kanapa tylna z otworem na narty, podłokietnikiem i uchwytami na kubki (P) z tapicerką F5FO	-	P	S	S
SP16	Dwupoziomowa podłoga bagażnika, S dla BEV	- / S	S	S	S
WAEB	Fotel kierowcy z regulacją lędźwiową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości)	S	S	-	S
WAEC	Fotel kierowcy sterowany mechanicznie w 2 płaszczyznach, z elektryczną regulacją lędźwiową, wysokości oraz oparcia, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotel pasażera sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), z elektryczną regulacją lędźwiową, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane. (P) z tapicerką S2FX	-	-	-	P
WAEK	Podgrzewane fotele przednie, fotel kierowcy z mechaniczną regulacją lędźwiową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości) Dla PLUS w pakiecie z LW02 Dla MAX w pakiecie z LW02 lub S2FX, D7FZ	-	P	S	P
RU20	Kieszenie w oparciach foteli przednich, (P) z tapicerką S1FT	P	S	S	S
AL43	Oparcie kanapy tylnej składane (60:40)	S	S	S	S
GQ13	Zapięcia Isofix na skrajnych miejscach tylnej kanapy	S	S	S	S
LW02	Podgrzewana szyba przednia, fotele przednie	-	2500	500	2500
i301	Podgrzewana kierownica, (P) dla skrzyń automatycznych oraz BEV z opcją LW02	-	-	-	P
VD10	Szyby tylne przyciemniane (tylne boczne i wsteczna)	-	-	S	S
GV04	Chromowana listwa wzdłuż szyb bocznych	-	-	S	S
TC07	Panoramyczne okno dachowe, otwierane (P) dla skrzyń automatycznych oraz BEV z opcją LW02	-	-	-	P
YQ01	Automatycznie włączane światła mijania	S	S	S	S
YQ02	Automatyczne przełączanie świateł światła mijania/drogowych (High Beam Assist)	-	-	-	S
NB08	Automatycznie włączane wycieraczki (czujnik deszczu)	S	S	S	S
LA02	Reflektory halogenowe (mijania / drogowe)	S	-	-	-
LA10	Reflektory ECO LED (mijania / drogowe)	-	S	S	S
FE00	Światła do jazdy dziennej LED	S	-	-	-
FE10	Światła do jazdy dziennej LED z sygnaturą V, (S) BEV	S	S	S	S
	Światła tylne LED 3D	S	S	S	S
PR04	Reflektory przeciwmgłowe LED z funkcją doświetlania zakrętów	-	S	S	S
RZAC	Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze Noir Obsidien	S	-	-	-
RZ89	Klamki zewnętrzne lakierowane w kolorze nadwozia	-	S	S	S
HU03	Lusterka boczne sterowane elektrycznie, podgrzewane	S	-	-	-
HU02	Lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane	-	S	S	-
HU13	Lusterka boczne sterowane i składane elektrycznie, podgrzewane, z oświetleniem powitalnym	-	-	-	S
YI45	Obudowy lusterek bocznych lakierowane w kolorze Noir Obsidien	S	S	S	S
PDFV	Centralna część zderzaka tylnego lakierowana w kolorze Noir Obsidien	S	S	S	S
RL05	Lusterko wsteczne elektrochromatyczne	-	-	-	S

S - Standard

- - Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Chwilowo niedostępne

CITROËN C4 i Ę-C4 WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	OPIS OPCJI	YOU	PLUS	Ę-Series	MAX
ZF21	Podświetlenie sufitowe z przodu i z tyłu (3 żarówki), lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z klapką bez podświetlenia	S	S	S	S
ZF20	Podświetlenie LED: sufitowe z przodu i z tyłu (3 x LED), lusterka w osłonach przeciwsłonecznych z podświetleniem, oświetlenie wnęk na nogi z przodu (P) z opcją Pakiet Lounge (J6KP)	-	-	-	P
	Szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie	S	S	S	S
RE07	Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa z filtrem węglowym i nawiewami centralnymi dla foteli tylnych	S	S	S	S
KOD	AUDIO I TELEMATYKA				
ZJDZ	My Citroën Play - Kolorowy ekran dotykowy 10" AIO, Mirror Screen, MY CITROËN ASSIST (BTA 4G)	S	S	-	-
ZJDW	My Citroën Drive Plus - Kolorowy ekran dotykowy 10" HD IVI HIGH, Nawigacja On-line, bezprzewodowy Mirror Screen, MY CITROËN ASSIST (BSRF), antena dachowa typu „płetwa rekina” (P) z opcją Pakiet Access & Nav (J6QL) Dla wersji PLUS zawiera kamerę cofania 1G06	-	P	S	S
6F02	System audio z 6 głośnikami o podwyższonej jakości dźwięku z DAB i Bluetooth	S	S	S	S
6F03	System HIFI (P) z opcją Pakiet Lounge Dodatkowy głośnik 10W na desce rozdzielczej, subwoofer 2x40W w bagażniku (pod podłogą), wzmacniacz 7-kanalowy Arkamys	-	-	-	P
ME16	Wspornik do mocowania tabletu nad schowkiem pasażera Citroën Smart Pad Support	-	-	-	S
5N02	Gniazdo12V + 1 USB typu C (ładowanie + dane) + 1 USB typu A (ładowanie) z przodu + 1 USB typu A z tyłu	S	S	S	S
5N06	Gniazdo12V + 1 USB typu C (ładowanie + dane) + 1 USB typu A (ładowanie) z przodu + 1 USB typu A z tyłu + 1 USB typu C z tyłu (P) z opcją Pakiet Lounge (6JKP) S dla BEV	S	S	S	(P) / S
GMAW	Cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy, ekran 5,5" TFT	S	S	-	-
GM84	Cyfrowy zestaw wskaźników kierowcy, ekran 5,5" TFT z oświetleniem ambientowym (P) z Pakietem Access & Nav (J6QL)	-	P	S	S
E301	Bezprzewodowa ładowarka do smartfona (15W) (P) z Pakietem Techno Drive/Techno (J6JY/J6JX)	-	-	-	P
J6QL	Pakiet Access & Nav - ADML - bezkluczowy, zbliżeniowy dostęp i uruchamianie pojazdu (YD07) - My Citroën Drive Plus (ZJDW) - Visio Park 1 (1G06)	-	4000	-	-
J6KP	Pakiet Lounge - System HIFI (6F03) - Panoramiczne okno dachowe, otwierane (TC07)	-	-	-	5500
KOD	SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I WSPOMAGANIA JAZDY				
1G02	Czujniki parkowania tylne, S dla BEV	S	-	-	-
1G25	Kamera cofania, standardowa, tylne czujniki parkowania Niedostępny z Pakiet Access & Nav (J6QL)	1250	S	-	-
1G06	Visio Park 1 - panoramiczna kamera cofania 180, tylne czujniki parkowania (P) z opcją Pakiet Access & Nav (J6QL)	-	P	S	-
1G08	Visio Park 2 - panoramiczna kamera cofania 180, czujniki parkowania przednie i tylne, dodatkowe czujniki po bokach (Flank Guard)	-	-	-	S
1G42	Pakiet Vision 360 - system kamer 360 stopni, czujniki parkowania przednie i tylne, dodatkowe czujniki po bokach (Flank Guard) (P) z opcją Pakiet Techno Drive/Techno (J6JY/J6JX)	-	-	-	P
ZVLD	Pakiet Bezpieczeństwa (SLI-ISA / LKA / DAA3 / V-AEB GSR V2.1) + SL/CC Tempomat, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów VAEB zakres działania od 7-85km/h	S	S	S	-
ZVLF	Pakiet Bezpieczeństwa II (SLI-ISA-ETSR / LKA / DAA3 / AEBS3 GSR V2.1) + SL/CC Tempomat, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów AEBS3 zakres działania od 7-140km/h, działa również w nocy	1250	1250	1250	-
ZVLF	Pakiet Bezpieczeństwa II (SLI-ISA-ETSR / LKA / DAA3 / AEBS3 GSR V2.1) + SL/CC + BSD + HBA Tempomat, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, funkcja monitorowania martwego pola, asystent świateł drogowych ICE, S dla skrzyń manualnych AEBS3 zakres działania od 7-140km/h, działa również w nocy	-	-	-	S

S - Standard

- - Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Chwilowo niedostępne

CITROËN C4 i Ę-C4 WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA I WSPOMAGANIA JAZDY	YOU	PLUS	Ę-Series	MAX
ZVLG	Pakiet Bezpieczeństwa III (SLI-ISA-ETSR / LKA / DAA3 / AEBS3 GSR V2.1) + BSD + HBA + ACC S&G (BVA), tempomat adaptacyjny Stop&Go, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, funkcja monitorowania martwego pola, asystent świateł drogowych ICE/BEV, Nie dla skrzyżń manualnych, AEBS3 zakres działania od 7-140km/h, działa również w nocy	-	-	-	S
ZVLE	Pakiet Jazdy Autonomicznej (SLI-ISA-ETSR / LKA / DAA3 / AEBS3 GSR V2.1) + BSD + HBA + HIA (BVA) tempomat adaptacyjny Stop&Go z funkcją utrzymania pozycji na pasie ruchu, funkcja inteligentnego ogranicznika prędkości, zaawansowany system rozpoznawania znaków drogowych, system utrzymania w pasie ruchu, system wykrywania zmęczenia kierowcy, zaawansowany system hamowania awaryjnego z funkcją wykrywania pieszych oraz rowerzystów, funkcja monitorowania martwego pola, asystent świateł drogowych (P) z opcją Pakiet Techno Drive (J6JW), ICE/BEV, nie dla skrzyżń manualnych AEBS3 zakres działania od 7-140km/h, działa również w nocy	-	-	-	P
AO01	System kontroli martwego pola	-	-	-	S
YB01	Wyświetlacz Head-Up (VTH)	-	-	-	S
J6JW	Pakiet Techno Drive -Pakiet Jazdy Autonomicznej (ZVLE) -Pakiet Vision 360 (1G42) -Bezprzewodowa ładowarka do Smartfona (E301) ICE/BEV, nie dla skrzyżń manualnych	-	-	-	2500
J6JX	Pakiet Techno - Pakiet Vision 360 (1G42) - Bezprzewodowa ładowarka do Smartfona (E301) ICE, skrzynie manualne	-	-	-	1500
KOD	Felgi i opony				
LV02	Zestaw naprawczy	S	S	S	S
ZHR6	Obręcze stalowe 18" z kołpakami AEROTECH, opony 195/60 klasa A+	S	-	-	-
ZHC9	Obręcze aluminiowe 18" szaro-czarne AEROBLADE, opony 195/60 klasa A+	-	S	-	-
ZHRI	Obręcze aluminiowe 18" czarne Noir Onyx AEROBLADE, opony 195/60 klasa A+ Tylko BEV	-	-	S	-
ZHS3	Obręcze aluminiowe 18" srebrno-czarne CROSSLIGHT, opony 195/60 klasa A+ Tylko BEV	-	-	-	S
ZHR9	Obręcze aluminiowe 18" srebrno-czarne AEROBLADE, opony 195/60 klasa A+ Tylko wersje spalinowe	-	-	-	S
KOD	KOLORY NADWOZIA				
M0SU	Blanc Okénite, biały metaliczny	S	S	2700	S
M5VH	Rouge Elixir, czerwony perłowy	3500	3500	-	3500
M0F4	Gris Acier, srebrny metaliczny	2700	2700	S	2700
M0VL	Gris Platinum, szary metaliczny	2700	2700	2700	2700
M09V	Perla Nera, czarny metaliczny	2700	2700	2700	2700
M06L	Blue Eclipse, niebieski metaliczny	2700	2700	-	2700
JD20	Dach bi-ton - Perla Nera, czarny	-	1500	S	1500
KOD	Akcenty kolorystyczne				
UX67	Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane, czarne Glossy Black	S	S	750	-
UX79	Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane, srebrne Glossy Silver	-	-	-	S
UX85	Ramki reflektorów przeciwmgłowych lakierowane, srebrne Dark Chrome	-	-	S	-
KOD	TAPICERKA				
S0FY	Kompozycja seryjna: Tkanina Meanwhile / Tkanina czarna	S	-	-	-
S1FT	Kompozycja Urban Grey: Tkanina Chevrons Gris / Efekt czarnej skóry	1500	S	-	-
F5FO	Kompozycja Metropolitan Grey: Tkanina, efekt czarnej skóry / Tkanina szara	-	1000	-	S
D7FZ	Kompozycja Alcantara Grey: Alcantara Grey Wind / Tkanina, efekt czarnej skóry Zawiera WAEC Podgrzewane fotele przednie, fotel kierowcy z mechaniczną regulacją lędźwiową, fotele kierowcy i pasażera sterowane mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości)	-	-	S	1000
S2FX	Kompozycja Hype Black: Skóra Siena Noir / Tkanina, efekt czarnej skóry Zawiera WAEC. Fotel kierowcy sterowany mechanicznie w 2 płaszczyznach, z elektryczną regulacją lędźwiową, wysokości oraz oparcia, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotel pasażera sterowany mechanicznie w 6 płaszczyznach (z regulacją wysokości), z elektryczną regulacją lędźwiową, z funkcją masażu (Lombarflex). Fotele kierowcy i pasażera podgrzewane. Tylny rozkładany podłokietnik z uchwytami na napoje oraz otwór do transportu długich przedmiotów, dywaniki z przodu i z tyłu	-	-	-	3000
ENUJ	Deska rozdzielcza, pokrycie Karlse (gładkie)	S	S	-	-
ENJU	Deska rozdzielcza, pokrycie Karlse + (gładkie) (P) z opcją Pakiet Acces & Nav (J6QL)	-	P	S	-
ENUK	Deska rozdzielcza, pokrycie z teksturą inspirowaną logo Citroën	-	-	-	S

S - Standard

- - Nie występuje



200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Chwilowo niedostępne

CITROËN C4 i Ę-C4 WAŻNIEJSZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA

KOD	STRUKTURA ELEKTRYCZNA	YOU	PLUS	Ę-Series	MAX
2501	Pompa ciepła Tylko BEV	S	S	S	S
LZ02	Ładowarka pokładowa jednofazowa (7,4 kW) Tylko BEV	S	S	S	S
LZ04	Ładowarka pokładowa trójfazowa (11 kW) Tylko BEV	2000	2000	2000	2000
7S02	Przewód do ładowania Mode 3 do gniazda typu T2 Wallbox (trójfazowy) Tylko BEV	S	S	S	S



Wartości podane w milimetrach

* Wymiar ze złożonymi / rozłożonymi lusterkami

** Wersja elektryczna (BEV)

S - Standard

-- Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Chwilowo niedostępne

CITROËN C4 PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	1.2 PureTech 100 S&S	1.2 PureTech 130 S&S	1.2 PureTech 130 S&S EAT8	1.5 BlueHDi 130 S&S EAT8
Typ	Benzynowy, turbo doładowany, wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem			Diesel Turbo, wtrysk bezpośredni pod wysokim ciśnieniem
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	3 - 12			4 - 16
Pojemność skokowa (cm ³)	1199	1199	1199	1499
Moc maks. w kw (KM) przy obr/min	75 (102) / 5 500	96 (130) / 5 500	96 (130) / 5 500	96 (130) / 3700
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min	205 / 1 750	230 / 1 750	230 / 1 750	300 / 1750
Norma emisji spalin	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4	EURO 6.4
SKRZYNIA BIEGÓW				
Rodzaj (liczba przełożeń)	Manualna (6)	Manualna (6)	Automatyczna (8)	Automatyczna (8)
UKŁAD KIEROWNICZY				
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,9			
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY				
Zawieszenie	Przednie: niezależne, typu Pseudo McPherson z trójkątnymi wahaczami dolnymi, sprężyny śrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi i stabilizator poprzeczny. Tylne: niezależne, belka skrętna, sprężyny śrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi i stabilizator poprzeczny.			
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe			
Opony	195/60 R18 H	195/60 R18 H	195/60 R18 H	195/60 R18 H
LICZBA MIEJSC	5			
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (litry)				
Pod półką / do dachu ze złożoną kanapą	380 / 1250			
MASY (kg) (1)				
Minimalna masa własna	1209	1247	1278	1399
Dopuszczalna masa całkowita	1690	1735	1755	1795
Ładowność	481	488	477	471
OSIĄGI (bez pasażerów)				
Prędkość maksymalna (km/h)	191	200	200	206
0 - 100 km/h (sek.)	10,8	8,9	9,4	9,5
ZUŻYCIE PALIWA WLTP (w litrach / 100 km)				
Cykl niski (l/100km/g/km)	6.5-6.6 / 147-148	6.3-6.4 / 141-147	7.2-7.4 / 163-172	5.4 / 141
Cykl średni (l/100km/g/km)	5.3 / 119-120	5.3-5.5 / 119-122	5.8-6.0 / 131-134	4.4-4.5 / 116-120
Cykl wysoki (l/100km/g/km)	4.7-4.8 / 106-109	4.5-4.7 / 102-106	4.8-5.0 / 109-111	4.0 / 104-105
Cykl bardzo wysoki (l/100km/g/km)	5.7-6.0 / 128-136	5.6-5.7 / 126-130	5.9 - 6.0 / 133-135	5.0 / 132
Cykl mieszany (l/100km)	5.4-5.6	5.3-5.5	5.8-5.9	4.6-4.7
Emisja CO ₂ wartość uśredniona (g/km)	122-126	119-123	130-132	122
PALIWO i AdBlue® (pojemność w litrach)				
Benzyna bezołowiowa 95 RON lub 98 RON	50			-
Olej napędowy	-			50
AdBlue®	-			17

(1) Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.

* Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ są zmierzone na podstawie procedury WLTP zgodnie z przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 września 2018 r. nowe samochody są homologowane zgodnie ze światową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zużycia paliwa i emisji CO₂. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasową europejską procedurę homologacyjną (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddają rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogą być w wielu przypadkach wyższe od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartości zużycia paliwa i emisji CO₂ mogą się różnić od rzeczywistych w zależności od wyposażenia danego pojazdu, w tym wyposażenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zużycie paliwa i emisja CO₂ zależy również od warunków użytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciążenia pojazdu. Tabele pokazują wartości od najniższych do najwyższych, uzyskane z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.citroen.pl>

S - Standard

-- Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępna w pakiecie z inną opcją

ND - Chwilowo niedostępne

CITROËN C4 PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	MHEV 136 ě-DCT6
Typ	Benzynowy, turbo doładowany, wtrysk bezpořredni pod wysokim ciřnieniem
Liczba cylindrów - Liczba zaworów	3 - 12
Pojemnořć skokowa (cm ³)	1199
Moc maks. w kw (KM) przy obr/min	100 (136) / 5 500
Moment obrotowy maks. w Nm przy obr/min	230 / 1 750
Norma emisji spalin	EURO 6.4
SKRZYŃIA BIEGÓW	
Rodzaj (liczba przełożeń)	zelektryfikowana dwuspręęłowa 6-przełozeniowa skrzynia biegów
UKŁAD KIEROWNICZY	
řrednica zawracania międy krawęźnikami (m)	10,9
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY	
Zawieszenie	Przednie: niezaleźne, typu Pseudo McPherson z trójkątnymi wahaczami dolnymi, spręężyny řrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi i stabilizator poprzeczny. Tylne: niezaleźne, belka skrętna, spręężyny řrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi i stabilizator poprzeczny.
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe
Opony	195/60 R18 H
LICZBA MIEJSC	5
POJEMNOřĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (litry)	
Pod półką / do dachu ze złoźoną kanapą	380 / 1250
MASY (kg) (1)	
Minimalna masa wlasna	1335
Dopuszczalna masa całkowita	1810
ładownořć	475
OSIĄGI (bez pasażerów)	
Prędkořć maksymalna (km/h)	210
0 - 100 km/h (sek.)	8,0
ZUŻYCIE PALIWA WLTP (w litrach / 100 km)	
Cykl niski (l/100km/g/km)	4,3-4,4 / 97-99
Cykl řredni (l/100km/g/km)	4,2-4,3 / 95-97
Cykl wysoki (l/100km/g/km)	4,3-4,4 / 98-99
Cykl bardzo wysoki (l/100km/g/km)	5,6 / 125-126
Cykl mieszany (l/100km)	4,7-4,8
Emisja CO ₂ wartořć uřredniona (g/km)	107-108
PALIWO i AdBlue® (pojemnořć w litrach)	
Benzyna bezołowiowa 95 RON lub 98 RON	50
Olej napęđowy	-
AdBlue®	-
(1) Masa moźe się zmieniać w zaleźnořci od wyposaźenia dodatkowego.	

* Podane wartořci zuźycia paliwa i emisji CO₂ sę zmierzane na podstawie procedury WLTP zgodnie przepisami prawa europejskiego, w tym Rozporządzenia (UE) 2017/1151 i Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1153. Od 1 wrzeřnia 2018 r. nowe samochody sę homologowane zgodnie ze řwiatową zharmonizowaną procedurą badania samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych (WLTP). Nowa procedura badań pozwala uzyskać bardziej realistyczne wyniki zuźycia paliwa i emisji CO₂. Procedura WLTP zastąpiła dotychczasowā europejskā procedurę homologacyjnā (NEDC). Z uwagi na warunki pomiarów, które lepiej oddaję rzeczywiste warunki eksploatacji pojazdów wartořci zuźycia paliwa i emisji CO₂ uzyskane zgodnie z procedurą WLTP mogę być w wielu przypadkach wyźsze od uzyskanych na podstawie protokołu NEDC. Podane wartořci zuźycia paliwa i emisji CO₂ mogę się różnić od rzeczywistych w zaleźnořci od wyposaźenia danego pojazdu, w tym wyposaźenia dostępnego w opcji lub jako akcesoria fabryczne oraz typu opon. Zuźycie paliwa i emisja CO₂ zaleźy równieź od warunków uźytkowania samochodu w tym m.in. pogody, indywidualnego stylu jazdy kierowcy i obciężenia pojazdu. Tabele pokazuję wartořci od najniźszych do najwyźszych, uzyskane z uwzględnieniem wyposaźenia dodatkowego pojazdu. Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Stellantis Polska Sp. z o.o. oraz Dealerzy marki Citroën zastrzegaję sobie prawo do zmian specyfikacji produktów. Szczęgotowe informacje moźna uzyskać w najbliźszym punkcie sprzedaźy. Więcej informacji moźna uzyskać na stronie internetowej: <https://www.citroen.pl>

S - Standard

-- Nie występuje

200 - Cena opcji brutto

P - Opcja dostępnā w pakiecie z innā opcjā

ND - Chwilowo niedostępnē

CITROËN Ę-C4 PARAMETRY TECHNICZNE

SILNIKI	EV 136 (100KW)	EV 156 (115KW)
Typ	Elektryczny	Elektryczny
Moc maks. w kw (KM) przy obr/min	100 (136)	115 (156)
Moment obrotowy maks. w Nm	260	260
SKRZYŃIA BIEGÓW		
Rodzaj (liczba przełożeń)	pojedyncza przekładnia automatyczna	
UKŁAD KIEROWNICZY		
Średnica zawracania między krawężnikami (m)	10,9	-
ZAWIESZENIE - HAMULCE - OPONY		
Zawieszenie	Przednie: niezależne, typu Pseudo MacPherson z trójkątnymi wahaczami dolnymi, sprężyny śrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi i stabilizator poprzeczny. Tylne: niezależne, belka skrętna, sprężyny śrubowe, zawieszenie z Progresywnymi Ogranicznikami Hydraulicznymi i stabilizator poprzeczny.	
Hamulce przednie / tylne	Tarczowe wentylowane / Tarczowe	
Opony	195/60 R18 H	195/60 R18 H
LICZBA MIEJSC	5	
POJEMNOŚĆ BAGAŻNIKA wg normy VDA (litry)		
Pod półką / do dachu ze złożoną kanapą	380 / 1250	-
MASY (kg) (1)		
Minimalna masa własna	1541	1596
Dopuszczalna masa całkowita	2000	2030
Ładowność	459	434
OSIĄGI (bez pasażerów)		
Prędkość maksymalna (km/h)	150	150
0 - 100 km/h (sek.)	10,0	9,2
Emisja CO₂ WLTP		
Emisja CO ₂ (g/km)	0	0
Energia elektryczna	50 kWh	54,06 kWh

(1) Masa może się zmieniać w zależności od wyposażenia dodatkowego.

* Podane wartości zasięgu i zużycia energii elektrycznej są zgodne procedurą badania WLTP obowiązującą od 1 września 2018 r., na podstawie której są homologowane nowe samochody. Podane wartości mogą się różnić w zależności od realnych warunków użytkowania i czynników takich jak: prędkość, oczekiwany komfort termiczny w kabinie, styl jazdy, temperatura otoczenia. Czas ładowania zależy przede wszystkim od mocy zainstalowanej ładowarki w samochodzie, rodzaju kabla do ładowania, jak również od rodzaju i mocy wybranej stacji ładowania. Szczegółowe informacje można uzyskać w najbliższym punkcie sprzedaży. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: <https://www.citroen.pl>